

VERKOOPSVOORWAARDEN VAN YMABvba VOOR OPPERVLAKTEBEHANDELING.

De prijsopgaven worden zo juist mogelijk opgesteld, doch echter zonder enige verbintenis. De leveringstermijnen worden ter titel van inlichting gegeven en kunnen zonder vergoeding verlengd worden.

De speciale werken niet vermeld in onze prijsopgaven zullen uitgevoerd worden in regie met inachtnaam van de belangen van de klant.

Het zandstralen, staalstralen, metalliseren en verven wordt door onze firma met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd. De te behandelen oppervlakten moeten bereikbaar zijn door een straal van een standaard straalpijp. Echter kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aan het materiaal aan ons toevertrouwd, zoals vervormingen, doorblazingen en andere beschadigingen welke ze ook kunnen zijn en ook de gevolgen ervan.

Om geldig te zijn moeten klachten op leveringen en/of factuur en factuurvoorwaarden schriftelijk binnen de acht dagen geschieden volgend op de respectievelijke levering, ontvangst der factuur, ontdekking van een verborgen gebrek. Bij gebreke aan klacht binnen de gestelde termijn, worden de leveringen, facturen en factuurvoorwaarden geacht aanvaard te zijn.

Het indienen van een klacht ontheft de koper niet van zijn betalingsverplichting.

De klant neemt de nodige maatregelen om goederen te beschermen die niet het voorwerp uitmaken van één der behandelingen. De klant verbindt zich er dan ook uitdrukkelijk toe de verschillende installaties of onderdelen, waarvan de werking door aanwezigheid van zand, staal en/of stof zou kunnen belemmerd worden, grondig na te zien alvorens voertuigen of andere goederen opnieuw in werking te stellen. Vabo-Yma NV neemt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de schade die is of zou kunnen ontstaan en de gevolgen ervan.

Bij niet afhaling van de herstelde of behandelde goederen binnen de 14 dagen nadat wij U via aangetekende brief in gebreke stellen, worden wij er automatisch volle eigenaar van.

De uitvoering van bestellingen brengt voor ons overmatige behandeling- en administratiekosten met zich mee, zodat wij ons verplicht zien een forfaitair bedrag van 7,5 euro te rekenen voor elke bestelling welke een bedrag van 50 euro netto niet bereikt. Dit wordt niet toegepast bij contante betaling. In uw eigen belang vragen wij u in deze gevallen steeds contant te willen betalen.

Alle facturen zijn contant betaalbaar te Sint-Truiden, dit geldt ook voor wissels. Wij behouden ons het recht om zonder aanmaning alle sommen die op vastgestelde vervalddag niet betaald zijn onmiddellijk te innen.

Zo de factuur niet is betaald op de vervalddatum brengt voor de koper de volgende consequenties mee: Van rechtswege en zonder ingebrekestelling zal er een rente van 12% samen met een schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro vanaf de datum van de vervalddag op het totaal bedrag van de opeisbaar geworden schuldvordering aangerekend worden.

Kosten voor een aangetekende brief of tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder worden aan de koper doorgerekend.

Voor alle geschillen zijn de Rechtbank van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

Onze cliënt-medecontractanten zijn gehouden en verondersteld deze voorwaarden te kennen en te hebben aanvaard.

Garantievoorwaarden

1 DEFINITIE

Opdrachtnemer: YMA BV

Opdrachtgever: Elke partij die een beroep doet op de Opdrachtnemer voor het uitvoeren van werken, het leveren van goederen of het verlenen van diensten.

Partijen: de Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen.

Behoudens afwijkende bepalingen in de offerte/orderbevestiging van de Opdrachtnemer of in het door Partijen gesloten contract, zijn de hieronder geldende garantievoorwaarden algemeen van toepassing op materialen die door de Oppervlaktenemer behandeld worden voor de Opdrachtgever. De eigen algemene aankoop- en verkoopvoorwaarden van de Opdrachtgever zijn steeds uitgesloten en zullen niet van toepassing zijn.

2 KLIMAAT


De klimatologische omstandigheden zijn te verdelen in een landelijk-, maritiem- en industrieklimaat (de zogenaamde C-klassen).

Hoe hoger de corrosiebelasting ten gevolge van klimatologische omstandigheden, hoe hoger de C-klasse en hoe meer eisen aan het laksysteem worden gesteld.

Voor een goede selectie van een laksysteem moet informatie over de locatie en het gebruik van de producten vooraf bij de Oppervlaktebehandelaar bekend zijn, op basis van volgende classificatie: De Opdrachtgever zal de Opdrachtnemer steeds informeren welke klimaatklassen gelden voor het specifieke project.

Bij gebreke hieraan, is de garantie van de Opdrachtnemer beperkt tot deze van klasse C2.

Klimaatklasse	Omgeving	Omschrijving
C1	BINNEN	Onbelast, verwarmde gebouwen met zuivere atmosfeer. Bv. winkel, kantoorgebouw, ziekenhuis, ... (= industriële kwaliteit)
	BUITEN	Niet van toepassing
C2	BINNEN	Onbelast, niet verwarmde gebouwen waar condensatie kan ontstaan. Bv. opslagruimtes, sporthal, magazijn, ...
	BUITEN	Atmosfeer met laag niveau van pollutie, droog gebied met weinig luchtverontreiniging, goede beregening. Bv. gebouwen in het binnenland en landelijk gebied.
C3	BINNEN	Binnenklimaat met hoge vochtigheid en enige vervuiling Bv. wasserij, brouwerij, zuivelfabriek, voedingsindustrie
	BUITEN	Stedelijk of industrieel gebied met lage SO2 pollutie (binnenland), kuststreken met laag zoutgehalte.
C4	BINNEN	Binnenklimaat met hoge belasting Bv. chemische fabriek, zwembad
	BUITEN	Industriële omgeving met hoge SO2 pollutie en kuststreken met gemiddeld zoutgehalte. Bv. scheeps- en bootwerf in kustgebied
C5	BINNEN	Gebouwen en gebieden met bijna permanente condensatie en hoge pollutie.
	BUITEN	Industriële omgeving met hoge vochtigheid en agressieve atmosfeer Bv. petrochemie. Kust- en inlandse streken met hoog zoutgehalte (5 km van kustlijn wordt aangemerkt als C5 - inclusief alle open verbindingen met de zee). Bv. boorplatformen, gebouwen en materialen opgesteld direct aan de kust die veel blootgesteld worden aan wind met zout en zand.



3 GARANTIE

5 jaar garantie, voor alle klassen mét uitzondering van klimaatklasse C4 en C5, afbouwend op de waarde van het door de Opdrachtnemer gefactureerde lakwerk van het project:

- 1 e jaar: 100%
- 2 e jaar: 80%
- 3 e jaar: 60%
- 4 e jaar: 40%
- 5 e jaar: 20%

4 REIKWIJDTE VAN DE GARANTIE

Materialen met zichtbare gebreken mogen niet gemonteerd worden door de Opdrachtgever, op straffe van verval van garantie door de Opdrachtnemer.

De garantie geldt voor een corrosie minimum Ri3 volgens de NEN-EN-ISO 4628/3, zoals uitdrukkelijk gekend door de Partijen.

Van een gebrek in de zin van deze algemene garantievoorzwaarden is slechts sprake indien ten minste 3% van het totaal gecoate oppervlak, gerekend per individuele aangeleverde zaak, een gebrek toont.

Visuele keuring moet plaatsvinden loodrecht op het zichtvlak met het blote oog en bij daglicht (geen licht dat schuin over het oppervlak schijnt):

➤ Voor binnenwerk op een afstand van 3 meter

➤ Voor buitenwerk op een afstand van 5 meter Defecten of gebreken van minder dan 3% worden beschouwd als normale slijtage en vallen niet onder de garantie.

Gedurende de garantietermijn beginnende op de eerste afleverdatum van de onder de garantie vallende materialen zullen de door de Opdrachtnemer behandelde materialen voldoende beschermd zijn tegen aantasting ten gevolge van niet-mechanische invloeden van buitenaf.

Wat de gevolgen betreft van de (niet)opgave van de klimaatklassen door de Opdrachtgever, wordt verwezen naar de artikels 'Klimaat' en 'Garantie'.

5 UITSLUITINGEN

Er is geen garantie verschuldigd door de Opdrachtnemer in volgende gevallen:

1. De door de Opdrachtgever en/of derden vrijwillige, opzettelijke of door zware fout veroorzaakte aangebrachte schade (zoals transportschade en schade aan de coating als gevolg van de montagewerkzaamheden). Daarom is o.m. alle schade uitgesloten veroorzaakt door onoordeelkundige en/of onvoldoende handelingen op het gebied van o.m.: - reiniging en onderhoud - transport en opslag - montage - mechanische belasting - aanlevering - het niet naleven van de wetten, regels of gebruiken die de activiteitssectoren van de Oppervlaktebehandelaars reglementeren.
2. De schade veroorzaakt door oorlog, burgeroorlog, terroristische daden of sabotage, opstand, oproer, volksrellen, staking, lockdown, opeising, embargo's, epidemieën, ongevallen en enigerlei soort. Vulkaanuitbarsting, aardbeving, overstroming, vloedgolf en elke andere natuurramp van catastrofale aard. Directe of indirecte gevolgen van ontploffingen, warmteontwikkelingen van meer dan 100° radio-actieve uitstraling, ionenstraling, giftige, explosieve of gevaarlijk splijt of afvalstoffen.
3. Oneffenheden die het gevolg zijn van: - oneffenheden aan het oppervlak van het te

behandelen materiaal - oneffenheden inherent aan het aanbrengen van de zinklaag of andere deklaag - oneffenheden in de ondergrond zoals toegestaan bij het deklaag gereed maken.

4. Kleurverschillen in de behandelde materialen.
5. De schade ten gevolge van het niet-naleven van de regels die als basis dienden voor de goedkeuring van de gewaarborgde producten, profielen of materialen.
6. Schade ten gevolge van op het materiaal aanwezige corrosie.
7. Er is geen garantie op een onvoldoende dekking van de ophangpunten van het materiaal.
8. De schade ten gevolge van het niet-naleven van de regels die als basis dienden voor de goedkeuring van de gewaarborgde producten, profielen of materialen.
9. Alle diverse beschadigingen aan de poedercoating die te wijten zijn aan: - een abnormaal gebruik, slijtage of normale veroudering. - vervorming en/of evoluties van het steunoppervlak. - schokken of stoten van mechanische oorsprong. - belangrijke en zware thermische schokken of stoten. - wrijvingen van stompe voorwerpen of objecten. - uitwerpingen en dampen van chemische producten, behalve bij homologatie door expert. Indien meer info nodig twijfel niet ons te contacteren op +3211874111 of via info@yma.com - een steunoppervlak of substraat welke niet volgens de door de verzekeringsnemer opgegeven specificaties werd behandeld. - een abnormale beweging of inzakking van het bouwwerk. - de stijgende vochtigheid, afkomstig uit de funderingen of aanvullingen. - waterinfiltraties langs oppervlakten welke niet gecoat werden of die verband houden met constructiefouten van de behandelde oppervlakken. - constructiefouten van de behandelde oppervlakken. - thermische schokken en/of langdurige blootstelling aan temperaturen boven de 70°
10. De schades aan de poedercoating waarvan de effectieve applicatie niet het werk is van de Opdrachtnemer.
11. Alle schade aan derden en alle schade welke door een aansprakelijkheidsverzekering wordt verzekerd. Zijn onder andere uitgesloten: - de schadelijke gevolgen van een gebrek in producten, profielen, materialen of werken, indien dit gebrek door de verzekerden was gekend of door hen werd vermeld. - de directe of immateriële gevolgschade zoals genotsverlies, werkloosheid, immobilisatie, waardevermindering, verdragingsvergoedingen of boetes, verlies van cliënteel, enz. - de veroorzaakte schade als gevolg van de tienjaarlijkse aansprakelijkheid, art. 1792 en 2270 van het burgerlijk wetboek of gelijkaardige artikels van een ander wetboek.
12. De schade aan producten, systemen of methodes welke aangebracht werden buiten de gelegenheidsdata van de controleconventie zoals gedefinieerd in hoger vermeld artikel nr. 9.
13. Schade aan de poedercoating dewelke rechtstreeks blootgesteld werden aan zware corrosie of een agressieve omgeving zoals rechtstreekse bezoedeling of aantasting door fabrieksrook of door chemische producten. De verzekering en de expert zullen hieromtrent gezamenlijk oordelen. Bij meningsverschil is het advies van de expert beslissend.
14. Schade aan randen of randdelen welke gecoat werden maar waarbij voor de coating geen

corrosiewerende behandeling kan worden toegepast (bv. snijranden), evenals aan delen van de producten, profielen of materialen welke een kromming of afrondingsstraal hebben die minder dan 0,5 mm bedraagt.

15. Schade te wijten aan aanraking met vloeistoffen of materialen waartegen de poedercoating niet chemisch bestand is.
16. Schade, te wijten aan één of meerdere galvanische koppels = meerdere metaalsoorten.
17. Niet verantwoorde vertraging bij de uitvoering van herstellingen of eventuele preventieve bijwerkingen dewelke werden besloten ingevolge inspecties, controles of testen.
18. De schades welke hun oorzaak vinden in de door de expert of door de klanten gemaakte voorbehoud bij oplevering van de werken of projecten, zolang dit voorbehoud niet opgeheven werd.
19. Schade als gevolg van het reinigen van de behandelde oppervlakken met producten die niet door de verzekerden toegestaan werden. Ook het bijwerken/retoucheren door de Opdrachtgever zelf van gelakte materialen die niet op de correcte manier en met de correcte spuitbussen of lakstiften werden uitgevoerd.
20. Het laatijdig aangeven van de schade d.w.z. niet binnen de 5 werkdagen na ontvangst van een schriftelijke klachtmelding bij de Opdrachtnemer of verzekerden.
21. Schade ten gevolge van een onafgebroken of abnormale onderdompeling in een waterige oplossing (retentie).
22. Schade als gevolg van het aanbrengen van producten die niet meer voldoen aan de vooropgestelde kwaliteitseisen van de Leverancier (o.a. gebruik van coatingproducten buiten de voorgeschreven termijnen).
23. Gehele of gedeeltelijke vervanging van de behandelde profielen, structuren of materialen (substraten) of van onderdelen ervan.
24. De eindafwerking van de werken/projecten na de ingangsdatum van de garantie, behalve indien uitgevoerd onder toezicht en met goedkeuring van de expert.
25. Gebreken ontstaan op applicatie-technisch onbereikbare plaatsen en gebrekkige ondergronden zoals kettinglassen, ononderbroken lasnaden, boutverbindingen, lasspetters, klemverbindingen, scherpe kanten, dubbelingen. Alle schade is uitgesloten die is ontstaan als gevolg van of in verband met ontwerp-, constructie- of materiaalfouten van de te behandelen materialen.
26. Gebreken ontstaan door plaatsen waarbij de uithardingscurve van het poeder niet of nauwelijks gerealiseerd kan worden wegens de te grote warmte-inhoud van de plaats (oppervlakte in verhouding tot de inhoud) of ten gevolge van verschillen in materiaaldikte binnen 1 stuk. Indien meer info nodig

6 SCHADEGEVAL

Bij een eventueel schadegeval dient men binnen de 30 dagen na de constatacie een schriftelijke aangifte van de vaststelling in te dienen waarin men de eventuele opgetreden tekortkomingen en de

voorgestelde herstellingsmogelijkheden voor uitvoering in de zo kort mogelijke termijn vermeldt. De Opdrachtnemer of haar expert beslist over: - het nut, - de betrokken partij, - de zo kort mogelijke termijn bijeen te roepen om de schade vast te stellen en de noodzakelijke werkzaamheden te bespreken en vast te leggen.

De expertisekosten vallen ten laste van de verzekerde.

Voor de identificatie van het behandeld materiaal zal de factuur de ingangsdatum van het verzekerd materiaal bepalen.

Tot de kosten van herstel behoren niet: - de kosten voor demontage - de kosten voor hulpmiddelen zoals steigers, kranen, ... - vervangingskosten van het substraat - eventuele onderzoekskosten gedaan door derden.

De Opdrachtgever is verplicht het onder deze garantieovereenkomst vallende herstel te doen uitvoeren door de Opdrachtnemer of door deze voorgeschreven. Indien de Opdrachtgever hieraan niet voldoet, vervalt de garantie.

7 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

De Opdrachtgever heeft aan de Opdrachtnemer de nodige technische specificaties overgemaakt met betrekking tot de aanwending van het te behandelen materiaal, klimaatklassen, de wijze van behandeling van de oppervlakte van het materiaal, ... In geval van poedercoating op verzinkt staal dienen de materialen verzinkt te zijn volgens EN ISO 1461 en coatings geschikt aangeleverd te worden bij de Opdrachtnemer.

Behoudens schriftelijk anders overeengekomen, dient de Opdrachtgever zelf te zijn overgegaan tot de verwijdering van hardzink, scherpe punten, zinkdruppels, zink-as, schuimresten van flux en andere onvolkomenheden.

Bij het wegwerken van oneffenheden mag de zinklaag niet op de stalen ondergrond zijn verwijderd. Als eventuele beschadigingen van de zinklaag of onverzinkte plekken bijgewerkt moeten worden, moet dit in overleg met de Opdrachtnemer gebeuren.

Bijwerken moet gebeuren conform EN ISO 1461, hoofdstuk 6.3.

Het gebruik van zinkspray (spuitbus) is nooit toegestaan.

Ook bepaalde zinkverf kan mogelijks problemen geven.

8 ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN & TERMIJNEN

Het correct en op tijd reinigen van het oppervlak is noodzakelijk voor het behoud van de levensduur. Het aantoonbaar grondig reinigen is een voorwaarde voor de afgegeven garantie.

In de corrosie-klassen C2 en C3 dient er minimaal eens per half jaar aantoonbaar reiniging plaats te vinden.

In de hogere corrosie-klassen C4 en C5 en indien er sprake is van niet beregend oppervlak bij de klasse C3 dient minimaal eens per kwartaal aantoonbaar reiniging plaats te vinden.

Verontreiniging door chemische en organische middelen (waaronder ook uitwerpselen) dienen in alle gevallen terstond verwijderd te worden.

De volgende (onderhouds-)voorschriften dienen in acht te worden genomen:

- Grof vuil verwijderen door middel van afsprengen met leidingwater of RO-water;
- Benevelen met en laten inwerken van een neutraal reinigingsmiddel en zware vervuiling met nietschurende hulpmiddelen schoonmaken;
- Reinigingsmiddelen dienen chemisch neutraal te zijn met een pH tussen de 5 en 8;
- Gebruik van middelen die schuurkrassen veroorzaken is niet toegestaan;
- Goed naspoelen met leidingwater of RO-water;

- Sterk verontreinigde objecten kunnen worden schoongemaakt met een polijstende cleaner. Schurende middelen mogen slechts uiterst spaarzaam worden gebruikt als er plaatselijk een sterke vervuiling is opgetreden waarbij gewone reinigingsmethoden niet meer volstaan;
- Een nabehandeling met een wasachtig product heeft als voordeel dat de glans wordt opgehaald en de laklaag meer vuil- en waterafstotend wordt.